

	Matériaux constitutifs de la cloison	Epaisseur de la cloison terminée (enduit compris) (mm)	Nombre d'alvéoles concernées par la saignée/profondeur maximale de la saignée (mm)	Diamètre extérieur maximal du conduit (mm)
Briques creuses	de 35 mm enduites (doublage uniquement)	45	1 alvéole	16
	de 55 mm enduites	70	1 alvéole	20
	de 70 mm enduites	90	1 alvéole	20
	de 80 mm enduites	100	1 alvéole	25
	de 100 mm enduites	120	1 alvéole	32
Briques pleines ou perforées	de 55 mm enduites	70	18	16
Blocs en béton	pleins de 75 mm enduits	90	18	16
	creux de 75 mm enduits	90	18	16
Carreaux de plâtre à parements lisses, pleins ou creux	de 60 mm	60	20	16
	de 70 mm	70	20	16
	de 80 mm	80	20	16
	de 100 mm	100	25	20